

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг	Время действия, ч	Зависи мость	Отбивка	Достать
Эфедрин	Бронхолитин	Стимулятор	Фенэтиламин	Торчевое	Настоящий амфетаминоподобный стимулятор. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глауцин, перекрывающий часть побочных и вроде как тоже обладающий психоактивными свойствами. Пить как есть, не отбивая, если вы только не собрались варить винт.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	5	55 115	3 5	Слабая		Трудно
Псевдоэфедрин	Каффетин Колд	Стимулятор	Фенэтиламин	Торчевое	Похоже на эфедрин, но больше стимуляции, и значительно меньше эйфории. Покупается в виде таблеток с ДХМ (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	3	100 200	3 5	Слабая	Холодная вода	Легко
Сибутрамин	Голдлайн	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Средство для похудения, отбивает аппетит. Дает неприятную стимуляцию и эффекты похожие на СИОСЗ антидепрессанты.	ИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, высокое давление, головная боль, тошнота	3	15 60	6 10	Нет		Трудно
Атомoksetин	Страттера, Когнитерра	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа.	ИОЗ норадреналина	Стимуляция	Тахикардия	3			Нет		Средне
Йохимбин		Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Средство для потенции, афродизик. Дает неприятную стимуляцию.	Антагонист альфа-2 адренорецепторов	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, судороги	2			Нет		Средне
Фенилпирacetам	Фенотропил, Нанотропил	Стимулятор	Рацетам	Утилитарное, торчевое	Ноотропное средство. Дает очень слабую стимуляцию.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	100 500	3 5	Нет		Легко
Омберacetам	Ноопепт	Стимулятор	Рацетам	Утилитарное, торчевое	Похоже на фенотропил. Нужно занюхивать, так как перорально не усваивается.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	20 40	3 5	Нет		Без рецепта
Бетагистин	Бетасерк	Стимулятор		Торчевое	Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужно нюхать, но очень жжет нос.	Ингибитор диаминооксидазы	Стимуляция	Жжение слизистой при занюхивании	1	50 100	1 2	Нет		Без рецепта
Гиосцин	Бускопан	Делириант	Тропан	Торчевое	Действующее вещество дурмана. Ходят слухи что его нужно курить как соль.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1		3 4	Слабая		Трудно
Дифенгидрамин	Димедрол, Антигриппин, Левросо	Делириант	Этаноламин	Торчевое	Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	100 700	5 10	Слабая		Легко
Тропикамид	Тропикам	Делириант		Торчевое	Капли в глаза нос. Прет слабо.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1			Слабая		Трудно
Циклопентолат	Цикломед, Циклоптик	Делириант		Торчевое	Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	2			Слабая		Трудно

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависи мость	Отбивка	Достать
Дицикловерин	Триган-Д	Делириант		Торчевое	Тоже классический холинолитик. Обязательно отбивать от парацетамола.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2					Слабая	Холодная вода	Средне
Дименгидринат	Авиамарин, Драмина	Делириант		Торчевое	Тот же димедрол, только еще со стимулирующим эффектом как у кофеина.	М-холинолитик, антигистамин, антагонист аденозина	Галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия	1	250	750	5	10	Слабая		Без рецепта
Доксиламин	Донормил	Делириант		Торчевое	В целом похоже на димедрол, но больше хочется спать. Продается как снотворное.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	75	450	8	24	Слабая		Легко
Супрастин		Делириант		Торчевое	Еще одно димедролоподобное средство от аллергии.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1					Слабая		Без рецепта
Тавегил		Делириант		Торчевое	И еще одно димедролоподобное средство от аллергии.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1					Слабая		Без рецепта
Тригексифенидил	Циклодол	Делириант		Торчевое	Средство для купирования побочек нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что спиздить из ПНД.	М-холинолитик	Эйфория, седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	3					Сильная		ПКУ
Бипериден	Мендилекс	Делириант		Торчевое	Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	1					Слабая		Трудно
Гидроксизин	Атаракс	Делириант		Торчевое	Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1					Слабая		Трудно
Прометазин	Пипольфен	Делириант		Торчевое	Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1					Слабая		Трудно
Бензидамин	Тантум Роза	Делириант	Индазол	Торчевое	Порошок для пизды. Требуется отбивка, чтобы не жрать повареную соль в огромных количествах. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похожее больше на стимуляторный психоз.	Релизер дофамина, М-холинолитик	Стимуляция, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия	3	500	2500	5	24	Нет	Спирт	Легко
Амантадин	Мидантан, ПК-Мерц	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Слабый диссоциатив. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота	3	300	2000	12	24	Слабая		Средне
Римантадин	Ремантадин	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за побочками.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль	1	250	1500	12	24	Слабая		Без рецепта

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависи мость	Отбивка	Достать
Мемантин	Меманталь	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую диссоциацию. В некоторых репортах пишут что упарывались даже до k-hole. В очень больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана.	NMDA антагонист, D2 агонист, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция	Задержка мочи, запор	4	30	200	18	36	Слабая		Средне
Декстометорфан	Каффетин Колд, Тофф+	Диссоциатив	Морфинан	Торчевое	Каноничный диссоциатив. Описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. Эра сиропов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдоэфедрином (подходят только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфрином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки).	NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория	Задержка мочи, тахикардия	5	100	800	8	12	Слабая	КЩЭ, холодная вода	Легко
Флупиртин	Катадолон	Диссоциатив		Торчевое		Активатор калиевых ионных каналов	Диссоциация, седация, эйфория	Тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит	4	300	600	1	2	Слабая		Нет в РФ
Преноксидиазин	Либексин	Диссоциатив		Торчевое	Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию и аудиторные галлюцинации. Сильные побочки.	Сигма агонист	Диссоциация, седация, галлюцинации	Сухость во рту, тошнота, боль в желудке	1	500	1000	4	8	?		Трудно
Кодеин	Терпинкод, Нурофен+	Опиоид	Морфинан	Торчевое	Каноничный аптечный опиат. В организме метаболизируется в морфин. Сейчас найти его в аптеках уже нереально.	Мю агонист	Эйфория, седация, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	300	4	6	Сильная		ПКУ
Трамадол	Трамал, Залдиар	Опиоид		Торчевое	Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, дрёмы	Запор, чесотка	5	100	300	4	8	Сильная		ПКУ
Тапентадол	Палексия	Опиоид		Торчевое	Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамадол.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, дрёмы	Запор, чесотка	5	50	200	4	8	Сильная		ПКУ
Тримебутин	Тримедат	Опиоид		Утилитарное, торчевое	Панацея от опиатных запоров, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты.	Мю агонист, М-холинолитик	Седация	Тошнота, сонливость	2	1000	2000	3	5	Сильная		Трудно
Лоперамид	Имодиум	Опиоид		Утилитарное, торчевое	Вместе с АПФ-ингибиторами/хинидином и в огромных дозах проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Дает слабы опиатоподобные эффекты. Снимает ломку от медленных	Мю агонист	Седация	Запор	1					Сильная		Без рецепта
Прегабалин	Лирика	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКова и эталон аптечного кайфожорства. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добыть почти нереально.	Блокатор VDCC	Опьянение, эйфория, седация, эмпатия, гипнагогия	Сонливость, судороги	5	150	900	9	17	Сильная		ПКУ

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависи мость	Отбивка	Достать
Габапентин	Нейронтин, Катэна	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	ГАМК наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса, заедать жирным. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются.	Блокатор VDCC	Опьянение, эйфория, седация, эмпатия, гипнагогия	Сонливость, судороги	4	300	2400	6	10	Сильная		Средне
Баклофен	Баклосан	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	Классика ГАМКов. Передозы могут приводить к коме. Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны. Кросс-толер с фенибутом.	ГАМК-Б агонист	Опьянение, эйфория, эмпатия	Сонливость, судороги, тошнота, боль в почках	4	25	100	8	14	Сильная		Трудно
Фенибут	Анвифен, Ноофен	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	Младший брат баклосана. Более эйфоричен, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Толерантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном.	ГАМК-Б агонист	Опьянение, эйфория, эмпатия	Сонливость, тошнота, боль в желудке	4	500	3500	6	10	Сильная		Средне
Зопиклон	Сомнол, Имован	Депрессант	Z-препарат	Торчевое	Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиногвну. Дает состояние похожее на сон наяву. Таблетки толочь и нюхать.	селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий	Сонливость, амнезия	3	7,5	15	9	24	Сильная		ПКУ
Залеплон	Соната Адамед	Депрессант	Z-препарат	Торчевое	Как зопиклон, только слабее и с коротким действием.	селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий	Сонливость, амнезия	3	10	60	1	2	Сильная		ПКУ
Алпрозолам	Ксанакс	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно.	ГАМК-А агонист	Седация	Сонливость	5	0,25	1,5	5	8	Очень сильная		ПКУ
Диазепам	Реланиум, Валиум	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпрозоламу.	ГАМК-А агонист	Седация	Сонливость	5	5	15	4	8	Очень сильная		ПКУ
Феназепам		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь.	ГАМК-А агонист	Седация	Сонливость	4	0,5	4	15	24	Очень сильная		ПКУ
Клоназепам	Клонопин	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпрозоламу и диазепаму.	ГАМК-А агонист	Седация	Сонливость	5	0,5	2	8	12	Очень сильная		ПКУ
Грандаксин		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Зато можно достать.	ГАМК-А агонист	Седация	Сонливость	2	50	250	6	8	Очень сильная		Трудно
Фенобарбитал	Валокордин, Корвалол	Депрессант	Барбитурат	Утилитарное	Наркотик для бабушек и звезд прошлого. Транквилизатор и анксиолитик, но в целом хуже чем бензы.	ГАМК-А агонист	Седация	Сонливость	2	50	300	12	48	Очень сильная	Выпаривание	Без рецепта

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг	Время действия, ч	Зависи мость	Отбивка	Достать
Этифоксин	Стрезам	Депрессант		Утилитарное		ГАМК-А модулятор	?	?	1			?		Средне
Карисопродол	Карисопродол, Сома	Депрессант		Утилитарное, торчевое		ГАМК-А модулятор, ИОЗ аденозина	Седация	?	2	350 700	3 6	?		Нет в РФ
Карбамазепин	Финлепсин	Депрессант		Утилитарное	Нормотимик. Дает неприятное овощное расслабленное состояние. Токсичен, большие дозы могут быть опасны.	Блокатор натриевых каналов	Седация, овощное состояние	Сонливость, тошнота	1	200 400	12 24	?		Средне
Тизанидин	Сирдалуд	Депрессант		Утилитарное	Гипотензивное типа клофелина. Очень сильно понижает давление, дает овощную расслабленность. Вроде бы как возможны галлюцинации.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, овощное состояние	Сонливость, низкое давление	1	2 8	2 5	?		Легко
Алимемазин	Тералиджен	Нейролептик		Утилитарное	Дорогой атипичный нейролептик.	Антигистамин, антагонист D2	Седация, овощное состояние	?	2				Слабая	Трудно
Кветиапин	Сероквель	Нейролептик		Утилитарное	Более доступный атипичный нейролептик. Используется как снотворное, и как овощащее успокоительное, чтобы сниматься с психозов.	Антигистамин, антагонист D1, D2, 5HT-1, 5HT-2	Седация, овощное состояние	?	2	100 300	4 8	Слабая		Трудно
Арипипразол	Арипразол	Нейролептик		Утилитарное	Еще один дорогой атипичный нейролептик.	Антагонист D2, 5HT-2	Седация, овощное состояние	?	2				Слабая	Трудно
Сультпирид		Нейролептик		Утилитарное	Атипичный нейролептик с антидепрессивным и стимулирующим эффектом.	Антагонист D2, D3, 5HT-2	?	?	2			?		Трудно
Флуоксетин	Прозак	Антидепрессант		Утилитарное		СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессоница, понижение либидо, головная боль	2				Слабая	Средне
Пароксетин	Паксил	Антидепрессант		Утилитарное		СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессоница, понижение либидо, головная боль	2				Слабая	Трудно
Сертралин	Золофт	Антидепрессант		Утилитарное		СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессоница, понижение либидо, головная боль	2				Слабая	Трудно
Флувоксамин	Феварин	Антидепрессант		Утилитарное		СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессоница, понижение либидо, головная боль	2				Слабая	Трудно
Дулоксетин		Антидепрессант		Утилитарное		СИОЗСН	?	?	3				Слабая	Трудно
Венлафаксин		Антидепрессант		Утилитарное		СИОЗСН	?	?	3				Слабая	Трудно
Амитриптилин		Антидепрессант		Утилитарное, торчевое		ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик	?	?	1				Слабая	Трудно
Миртазапин		Антидепрессант		Утилитарное, торчевое		Антагонист 5HT-2, М-холинолитик, антигистамин, каппа агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита	3	45 270	14 24	Слабая		Трудно
Тразодон	Триттико	Антидепрессант		Утилитарное		Антагонист 5HT-2, ИОЗ серотонина	Седация, повышение либидо	Сонливость	3			?		Трудно