

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависи мость	Отбивка	Достать
Эфедрин	Бронхолитин	Стимулятор	Фенэтиламин	Торчевое	Настоящий амфетаминоподобный стимулятор. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глауцин, перекрывающий часть побочных и вроде как тоже обладающий психоактивными свойствами. Пить как есть, не отбивая, если вы только не собрались варить винт.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	5	55	115	3	5	Слабая		Трудно
Псевдоэфедрин	Каффетин Колд	Стимулятор	Фенэтиламин	Торчевое	Похоже на эфедрин, но больше стимуляции, и значительно меньше эйфории. Покупается в виде таблеток с ДХМ (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессоница, тахикардия, высокое давление, температура, вазоконстрикция	3	100	200	3	5	Слабая	Холодная вода	Средне
Сибутрамин	Голдлайн	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Средство для похудения, отбивает аппетит. Дает неприятную стимуляцию и эффекты похожие на СИОЗ3 антидепрессанты.	ИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, высокое давление, головная боль, тошнота	3	15	60	6	10	Нет		Трудно
Атомоксетин	Страттера, Когнитерра	Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. Разгоняет и мажет, без эйфории.	ИОЗ норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, вазоконстрикция, тошнота	3	25	120	4	6	Нет		Средне
Йохимбин		Стимулятор		Утилитарное, торчевое	Средство для потенции, афродизик. Дает неприятную стимуляцию.	Антагонист альфа-2 адренорецепторов	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, судороги	2	?	?	?	?	Нет		Средне
Фенилпирacetам	Фенотропил, Нанотропил	Стимулятор	Рацетам	Утилитарное, торчевое	Ноотропное средство. Дает очень слабую стимуляцию.	АМРА модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	100	500	3	5	Нет		Легко
Омберацетам	Ноопепт	Стимулятор	Рацетам	Утилитарное, торчевое	Похоже на фенотропил. Нужно занюхивать, так как перорально не усваивается.	АМРА модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	2	20	40	3	5	Нет		Без рецепта
Бетагистин	Бетасерк	Стимулятор		Торчевое	Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужно нюхать, но очень жжет нос.	Ингибитор диаминооксидазы	Стимуляция	Жжение слизистой при занюхивании	1	50	100	1	2	Нет		Без рецепта
Дифенгидрамин	Димедрол, Антигриппин, Левросо	Делириант	Этаноламин	Торчевое	Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами. Как и любое другое холиногвно, не дает ничего, кроме мерзких ощущений, амнезии и палева, а при длительном употреблении вызывает деменцию. Не рекомендуется к употреблению.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	100	700	5	10	Слабая		Легко
Гиосцин	Бускопан	Делириант	Тропан	Торчевое	Действующее вещество дурмана в виде бутилбромида. Ходят слухи что его нужно курить как соль.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	3	4	Слабая		Без рецепта

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависи мость	Отбивка	Достать
Тропиамид	Тропикам	Делириант		Торчевое	Капли в глаза нос. Прет слабо.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		ПКУ
Циклопентолат	Цикломед, Циклоптик	Делириант		Торчевое	Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая		Трудно
Дицикловерин	Триган-Д	Делириант		Торчевое	Тоже классический холинолитик. Обязательно отбивать от парацетамола.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	2	?	?	?	?	Слабая	Холодная вода	Средне
Дименгидринат	Авиамарин, Драмина	Делириант	Этаноламин	Торчевое	Тот же димедрол, только еще со стимулирующим эффектом как у кофеина.	М-холинолитик, антигистамин, антагонист аденозина	Галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия	1	250	750	5	10	Слабая		Без рецепта
Доксиламин	Донормил	Делириант	Этаноламин	Торчевое	В целом похоже на димедрол, но больше хочется спать. Продается как снотворное.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	75	450	8	24	Слабая		Легко
Супрастин		Делириант		Торчевое	Еще одно димедролоподобное средство от аллергии.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	250	1750	4	6	Слабая		Без рецепта
Тавегил		Делириант		Торчевое	И еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Тысячи их.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Без рецепта
Тригексифенидил	Циклодол	Делириант		Торчевое	Средство для купирования побочек нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что спиздить из ПНД.	М-холинолитик	Эйфория, седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	3	?	?	?	?	Сильная		ПКУ
Бипериден	Мендилекс	Делириант		Торчевое	Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма.	М-холинолитик	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно
Гидроксизин	Атаракс	Делириант		Торчевое	Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно
Прометазин	Пипольфен	Делириант		Торчевое	Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия	1	?	?	?	?	Слабая		Трудно
Бензидамин	Тантум Роза	Делириант	Индазол	Торчевое	Порошок для пизды. Требуется отбивка, чтобы не жрать повареную соль в огромных количествах. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похожее больше на стимуляторный психоз.	Релизер дофамина, М-холинолитик	Стимуляция, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия	3	500	2500	5	24	Нет	Спирт	Без рецепта

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг	Время действия, ч	Зависи мость	Отбивка	Достать
Амантадин	Мидантан, ПК-Мерц	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Слабый диссоциатив. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота	3	300 2000	12 24	Слабая		Средне
Римантадин	Ремантадин	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за побочками.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль	1	250 1500	12 24	Слабая		Без рецепта
Мемантин	Меманталь	Диссоциатив	Адамантан	Торчевое	Чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую диссоциацию. В некоторых репортах пишут что упарывались даже до k-hole. В очень больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана.	NMDA антагонист, D2 агонист, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция	Задержка мочи, запор	4	30 200	18 36	Слабая		Средне
Декстрометорфан	Каффетин Колд, Тофф+	Диссоциатив	Морфинан	Торчевое	Каноничный диссоциатив. Описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. Эра сиропов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдоэфедрином (подходят только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфрином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки).	NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория	Задержка мочи, тахикардия	5	100 800	8 12	Слабая	КЩЭ, холодная вода	Средне
Флупиртин	Катадолон	Диссоциатив		Торчевое	Когда-то популярный препарат, ныне запрещен и покупается только у барыг. Действие короткое и странное, но вроде как похоже на низкие плато DXM, только эффект короче. Гепатотоксичен.	Активатор калиевых ионных каналов	Диссоциация, седация, эйфория	Тошнота, расстройство пищеварения, токсический гепатит	4	300 600	1 2	Слабая		Нет в РФ
Преноксдиазин	Либексин	Диссоциатив		Торчевое	Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию и аудиторные галлюцинации. Сильные побочки.	Сигма агонист	Диссоциация, седация, галлюцинации	Сухость во рту, тошнота, боль в желудке	1	500 1000	4 8	Нет		Трудно
Кодеин	Терпинкод, Нурофен+	Опиоид	Морфинан	Торчевое	Каноничный аптечный опиад. В организме метаболизируется в морфин. Сейчас найти его в аптеках уже нереально.	Мю агонист	Эйфория, седация, дрёмы	Запор, чесотка	5	50 300	4 6	Сильная	КЩЭ, холодная вода	ПКУ
Трамадол	Трамал, Залдиар	Опиоид	Фенилпропиламин	Торчевое	Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, дрёмы	Запор, чесотка	5	100 300	4 8	Сильная		ПКУ
Тапентадол	Палексия	Опиоид	Фенилпропиламин	Торчевое	Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамадол.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, дрёмы	Запор, чесотка	5	50 200	4 8	Сильная		ПКУ
Тримебутин	Тримедат	Опиоид		Утилитарное, торчевое	Панацея от опиатных запоров, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты.	Мю агонист, М-холинолитик	Седация	Тошнота, сонливость	2	1000 2000	3 5	Сильная		Без рецепта

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависи мость	Отбивка	Достать
Лоперамид	Имодиум	Опиоид		Утилитарное, торчевое	Вместе с АПФ-ингибиторами или хинидином проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Швелсом запивать после употребления, пить литр потихоньку на протяжении 2-3 часов. Дает слабые опиатоподобные эффекты. Снимает ломку от медленных.	Мю агонист	Седация	Запор, сонливость, низкое давление	1	40	100	10	48	Сильная		Без рецепта
Прегабалин	Лирика	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКов и эталон аптечного кайфожорства. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добыть почти нереально.	Блокатор VDCC	Опьянение, эйфория, седация, стимуляция, эмпатия, гипнагогия	Сонливость, судороги	5	150	900	9	17	Сильная		ПКУ
Габапентин	Нейронтин, Катэна	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	ГАМК наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса, заедать жирным. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются. Самая легкая отмена из габапентиноидов.	Блокатор VDCC	Опьянение, эйфория, седация, эмпатия, гипнагогия	Сонливость, судороги	4	300	2400	6	10	Сильная		Средне
Баклофен	Баклосан	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	Классика ГАМКов. После употребления нужно подождать три часа пока препарат усвоится, и ни в коем случае не догоняться. Передозы могут приводить к коме. Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны. Кросс-толер с фенибутом. Самая тяжелая отмена из габапентиноидов.	ГАМК-Б агонист	Опьянение, седация, стимуляция, эйфория, эмпатия	Сонливость, судороги, тошнота, боль в почках	4	25	100	8	14	Сильная		Трудно
Фенибут	Анвифен, Ноофен, Стоп Стресс	Депрессант	Габапентиноид	Торчевое	Младший брат баклосана. Более эйфоричен, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные. Так же как и баклофен, усваивается примерно через три часа. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Толерантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном.	ГАМК-Б агонист	Опьянение, седация, эйфория, эмпатия	Сонливость, тошнота, боль в желудке	4	500	3500	6	10	Сильная		Средне

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависи мость	Отбивка	Достать
Зопиклон	Сомнол, Имован	Депрессант	Z-препарат	Торчевое	Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиногону. Дает состояние похожее на сон наяву. Таблетки толочь и нюхать.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий	Сонливость, амнезия	3	7,5	15	9	24	Сильная		ПКУ
Залеплон	Соната Адамед	Депрессант	Z-препарат	Торчевое	Как зопиклон, только с очень коротким действием.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации, делирий	Сонливость, амнезия	3	10	60	1	2	Сильная		Трудно
Алпразолам	Ксанакс, Золомакс	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно. Внимание: не нужно пытаться поторчать на бензодиазепинах, они не для кайфа, а для сна и снятия тревоги. Синдром отмены от бензов может быть смертелен.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	5	0,25	1,5	5	8	Очень сильная		ПКУ
Диазепам	Реланиум, Валиум	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпразоламу.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	5	5	15	16	44	Очень сильная		ПКУ
Феназепам		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	4	0,5	4	15	24	Очень сильная		ПКУ
Клоназепам	Клонопин	Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Типичный бенз, аналогично алпразоламу и диазепаму.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	5	0,5	2	8	12	Очень сильная		ПКУ
Грандаксин		Депрессант	Бензодиазепин	Утилитарное	Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Зато можно достать.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	2	50	250	6	8	Очень сильная		Трудно
Фенобарбитал	Валокордин, Корвалол	Депрессант	Барбитурат	Утилитарное	Наркотик для бабушек и звезд прошлого. Транквилизатор и анксиолитик, но в целом хуже чем бензы. Зато по доступной цене и отпускают без проблем.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	2	50	300	12	48	Очень сильная	Выпаривание	Без рецепта
Этифоксин	Стрезам	Депрессант		Утилитарное	Как бы анксиолитик, но действие очень слабое. Еще что-то там делает с синтезом нейростероидов, возможно будет интересно любителям ноотропов.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	1	50	200	6	8	Нет		Средне
Кариспродол	Каризопродол, Сома	Депрессант	Карбамат	Утилитарное, торчевое	Транквилизатор и миорелаксант, хотя в отличие от бензов им хоть как-то можно упороться.	ГАМК-А модулятор, ИОЗ аденозина	Седация, уменьшение тревоги, опьянение	Сонливость	2	350	700	3	6	Очень сильная		Нет в РФ
Карбамазепин	Финлепсин	Депрессант		Утилитарное	Нормотимик. Дает неприятное овощное расслабленное состояние. Токсичен, большие дозы могут быть опасны.	Блокатор натриевых каналов	Седация, овощное состояние	Сонливость, тошнота	1	200	400	12	24	Нет		Средне

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг	Время действия, ч	Зависи мость	Отбивка	Достать
Тизанидин	Сирдалуд	Депрессант		Утилитарное	Гипотензивное типа клофелина. Очень сильно понижает давление, дает овощную расслабленность. Вроде бы как возможны галлюцинации. Гепатотоксичен.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, овощное состояние	Сонливость, низкое давление	1	2 8	2 5	Слабая		Легко
Арипипразол	Арипризол, Зилаксер	Нейролептик		Утилитарное	Мощный атипичный нейролептик. Снимается с психозов. Стоит дорого.	Антагонист D2, 5HT-2	Седация, овощное состояние	Сонливость, головная боль, расстройство пищеварения, нарушения метаболизма	2	10 30	48 96	Слабая		Трудно
Алимемазин	Тералиджен	Нейролептик		Утилитарное	Еще один дорогой атипичный нейролептик, но помягче и с антигистаминными эффектами. Можно использовать как анксиолитик или снотворное.	Антигистамин, антагонист D2	Седация, уменьшение тревоги, овощное состояние	Сонливость, головокружение, сухость во рту	2	20 80	6 12	Слабая		Трудно
Кветиапин	Сероквель	Нейролептик		Утилитарное	Более доступный атипичный нейролептик. Используется как снотворное, и как овощащее успокоительное.	Антигистамин, антагонист D1, D2, 5HT-1, 5HT-2	Седация, овощное состояние	Сонливость, головная боль, расстройство пищеварения	2	100 300	4 8	Слабая		Трудно
Сультририд		Нейролептик		Утилитарное	Атипичный нейролептик с антидепрессивным и стимулирующим эффектом. Атипичность, по-видимому, выражена именно в наличии этих эффектов, потому что в остальном по описанию похож на обычные нейролептики. Противорвотное.	Антагонист D2, D3, 5HT-2	Стимуляция	Бессонница, расстройства пищеварения, каталепсия, паркинсонизм, гормональные нарушения	1	200 800	4 8	Нет		Трудно
Флуоксетин	Прозак	Антидепрессант		Утилитарное	Самый доступный из антидепрессантов. Принимать курсом, как и все СИОЗС. Как очевидно из названия группы, лечит депрессию. Вызывает неприятную стимуляцию и ажитацию. Осторожно: сочетание антидепрессантов и релизиров серотонина приводит к тяжелому серотониновому синдрому, возможен летальный исход.	СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	20 60		Слабая		Средне
Пароксетин	Паксил	Антидепрессант		Утилитарное	Примерно то же что и флуоксетин, но еще и со слабыми антигистаминными эффектами.	СИОЗС, М-холинолитик, антигистамин	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	20 60		Слабая		Трудно
Сертралин	Золофт	Антидепрессант		Утилитарное	Еще одно вещество из той же группы что флуоксетин с параксетином, но немного поприятнее и с менее жесткой отменой.	СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50 200		Слабая		Трудно

Вещество	Другие названия	Фарм группа	Хим группа	Торч группа	Описание	Фарм действие	Эффекты	Побочки	☆	Дозы, мг		Время действия, ч		Зависи мость	Отбивка	Достать
Флувоксамин	Феварин	Антидепрессант		Утилитарное	И еще один аналог флуоксетина. Есть мнение что он может переть и давать недолгую эйфорию если рассасывать под языком.	СИОЗС	Стимуляция, мания	Бессоница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	2	50	300			Слабая		Трудно
Венлафаксин		Антидепрессант		Утилитарное	Вроде как один из лучших имеющихся антидепрессантов. Ходят слухи что помимо прочего так же связывается с опиоидными рецепторами, если упарывать в больших дозах.	СИОЗСН	Стимуляция, мания	Бессоница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	75	225			Сильная		Трудно
Дулоксетин		Антидепрессант		Утилитарное	Что-то наподобие венлафаксина.	СИОЗСН	Стимуляция, мания	Бессоница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	3	60	120			Сильная		Трудно
Амитриптилин		Антидепрессант		Утилитарное, торчевое	Трициклический антидепрессант. Помимо собственно антидепрессивного эффекта еще и сильно оощит. Можно упарывать как холинолитик.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, оощное состояние, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, низкое давление	1	50	300	18	46	Слабая		Трудно
Миртазапин	Каликта	Антидепрессант		Утилитарное, торчевое	Тетрациклический антидепрессант, тоже несколько оощащий. От долго применения жиреют из-за повышенного аппетита. Мощное снотворное. В больших дозах оказывает странное галлюциногенное действие.	Антагонист 5НТ-2, антагонист альфа-2 адренорецепторов, М-холинолитик, антигистамин, каппа агонист	Седация, гипнагогия, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение	3	45	270	14	24	Слабая		Трудно
Тразодон	Тритико	Антидепрессант		Утилитарное	Атипичный антидепрессант с необычными свойствами афродизиака. Можно использовать как снотворное.	Антагонист 5НТ-2, ИОЗ серотонина	Седация, повышение либидо	Сонливость, аритмия, головокружение, тошнота	2	75	300			Нет		Трудно